

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Орган по сертификации строительных материалов и продукции "Сертис"

БГЦА	BY/112 045.01
БСА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Республиканского дочернего унитарного научно-испытательного  
предприятия "Сертис" Инженерного республиканского унитарного  
предприятия "Белстройцентр"

ул. Лейтенанта Рябцева, 39 В/3-3, 224004, г. Брест

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 02.01. 045 01208

Дата регистрации 18 мая 2018 г.

Действителен до 18 мая 2023 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная  
должным образом продукция, изготовленная Иностранным обществом с  
ограниченной ответственностью "Кондор", Республика Беларусь, ул. Лейтенанта  
Рябцева, 130, 224025, г. Брест

и представленная на сертификацию под наименованием Защитно-отделочная  
штукатурка для внутренней отделки, полимерная, однокомпонентная, пастовый  
состав, крупнозернистая "Karpal ST-45" "рельефная"; серийное производство;  
СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные. Технические  
требования"

код ОКП РБ 23.64.10

код ТН ВЭД ЕАЭС 3214900009

соответствует требованиям

ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.  
Безопасность", СТБ 1263-2001 "Композиции защитно-отделочные строительные.  
Технические требования" п. 5.2 (табл. 1, поз. 5, 7, 10), 5.8.

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Иностранное общество с  
ограниченной ответственностью "Кондор", Республика Беларусь, ул. Лейтенанта  
Рябцева, 130, 224025, г. Брест

УНП 200551259

Сертификат соответствия выдан на основании

акт инспекционного контроля от 02.06.2017; НИЛ ППТПГ БГУ, № ВУ/112  
02.1.0.0412, протокол № 2982 от 26.04.2018; Центр испытаний строительной  
продукции РУП "Стройтехнорм", № ВУ/112 02.1.0.0494, протокол № 13(5)-44/18 от  
04.05.2018; Испытательный центр РУП "Сертис" РУП "Белстройцентр", № ВУ/112  
1.0002, протокол № 695 от 26.04.2018.

**Особые отметки** Срок хранения сертификата соответствия у заявителя - пять лет  
после окончания срока действия

**Дополнительная информация** Пожарно-технические характеристики: группа  
горючести - Г1, группа с малой дымообразующей способностью; группа  
воспламеняемости - В1, группа по токсичности продуктов горения - Т1.

Директор

Эксперт-аудитор



Г.В.Сырица

О.В.Хомичук

№ 0143718